

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 364038, ЧР, г. Грозный, ул. Урицкого, 2-А

Адрес места осуществления деятельности: 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а

Аттестат аккредитации: RA.RU. 710075 от 06.08.2015г

тел/факс: 8(8712) 29-41-90, e-mail: [expert@fbuz.20.rosпотrebnadzor.ru](mailto:expert@fbuz.20.rosпотrebnadzor.ru)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Мною, Муцуровым А.В., врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» проведено санитарно-эпидемиологическое обследование: в 13:45, 18.12.2019г. дошкольной образовательной деятельности.

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования установлено: На день обследования: Дошкольная образовательная организация (далее – ДОО) функционирует в режиме полного дня (12 часов). Проектная наполняемость 140 детей, рассчитан на 7 групп. Возрастная категория от 3 до 7 лет. Территория по периметру ограждена забором и озеленена. Выделено место для колясок, защищенное навесом от осадков.

На территории ДОО выделены игровая и хозяйственные зоны.

Зона игровой территории включает в себя игровые площадки – индивидуальные для каждой группы. Покрытие площадок травяное и искусственное. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены беседки для каждой группы, площадью 40 кв.м. каждая. Физкультурная площадка для детей оборудованы с учетом их росто-возрастных особенностей, соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. Оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердым покрытием установлены контейнеры с крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров.

Набор помещений 1 этажа: музыкальный зал, спортивный зал, групповые ячейки вторых младших групп «Солнышко», «Звездочки» и «Ромашки», пищеблок, медицинский блок, постирочная, административные помещения, санитарный узел для персонала.

В состав групповых ячеек входит:

- раздевальная (приемная), площадью 18 кв.м. Оборудована шкафчиками для верхней одежды детей и персонала с индивидуальными ячейками и скамейками. Каждая ячейка промаркирована. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Стены и потолок окрашены водоземлемой краской, на полу ламинат.

-групповая, площадью 51 кв.м. Оборудована промаркированными столами и стульями одной группы мебели, игрушками, дидактическими пособиями. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Стены и потолок окрашены водоземлемой краской, на полу ламинат.

-спальня, площадью 44 кв.м. Оборудована двухсекционными детскими кроватями, в количестве 22 штук. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Стены и потолок окрашены водоземлемой краской, на полу ламинат.

-буфетная, площадью 3,2 кв.м. Оборудована двухгнездной мойкой, шкафами для сушки и хранения посуды. Созданы условия для мытья рук: полотенце и мыло.

-туалетное помещение разделено на умывальную зону и зону санитарных узлов. Умывальная зона оборудована 4-мя детскими раковинами, раковина для взрослых, полками для обуви, вешалками для полотенец, душевым поддоном. Полки и вешалки промаркированы. Зона санитарных узлов отдельная для мальчиков и девочек по 2 детских унитаза в каждой, разделенная кабинками.

Унитазы оборудованы детскими сидениями с одноразовыми насадками.

Объемно-планировочные решения помещений ДОО обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции.

Спортивный и музыкальный залы оборудованы согласно своему назначению. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы – ламинат.

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета 12м<sup>2</sup>, процедурного кабинета 11,8м<sup>2</sup>, изолятора, санитарного узла и помещения для временного хранения медицинских отходов, уборочного инвентаря с дезинфекционными средствами. Оборудование и отделка согласно СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Пищеблок располагается на 1 этаже. Работает на сырье. Объемно-планировочные решения предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции.

Набор помещений: загрузочная, склад овощей, склад сыпучих продуктов, цех первичной обработки овощей, мясорыбный цех, холодный цех, горячий цех с зонами вторичной обработки овощей и обработки яиц, моечная кухонной посуды, помещение для хранения уборочного инвентаря и дезинфекционных средств, раздевалка с санитарным узлом.

Загрузочная оборудована поддонами.

Склад овощей и склад сыпучих продуктов оборудован стеллажами и поддонами.

Цех первичной обработки овощей: производственные столы-2, овощерезательная машина, моечная ванна, раковина для мытья рук с подведением холодной и горячей воды через смесители, холодильное оборудование.

Мясорыбный цех: производственные столы-2, контрольные весы, холодильная и морозильная камеры, электромясорубка, колода для разуба мяса, моечная ванна, раковина для мытья рук с подведением холодной и горячей воды через смесители, холодильное оборудование.

Холодный цех: производственные столы-2, контрольные весы, бактерицидная установка, холодильник, овощерезательная машина, моечные ванны, раковина для мытья рук с подведением холодной и горячей воды через смесители.

Горячий цех с зонами вторичной обработки овощей и обработки яиц: горячий цех – производственные столы-2, электрическая плита с вытяжным зонтом, духовой шкаф, электропривод для готовой продукции, контрольные весы, раковина для мытья рук; зона вторичной обработки овощей – производственные столы-2, моечная ванна, электрический привод; в зоне обработки яиц имеется 3 промаркированные емкости.

Моечная кухонной посуды оснащена двухсекционной моечной ванной, локальной вытяжной системой, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук.

Санитарно-техническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное. Стены и полы облицованы керамической плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской. Весь кухонный инвентарь (доски, ножи) и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

Питание детей осуществляется в групповых. Питьевой режим организован с использованием кипяченной воды.

Постирочная (стиральная и гладильная совмещенная) оборудована 2-мя стиральными машинами, гладильной доской. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Стены и полы облицованы керамической плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской.

Набор помещений 2 этажа: групповые ячейки средних групп «Бабочки», «Непоседа», «Смешарики», старшей группы «Дружба».

В состав групповых ячеек входит:

- раздевальная (приемная), площадью 18 кв.м. Оборудована шкафчиками для верхней одежды детей и персонала с индивидуальными ячейками и скамейками. Каждая ячейка промаркирована. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, на полу ламинат.

-групповая, площадью 51 кв.м. Оборудована промаркированными столами и стульями одной группы мебели, игрушками, дидактическими пособиями. Санитарно-техническое состояние

удовлетворительное. Стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, на полу ламинат.  
-спальня, площадью 44 кв.м. Оборудована двухсекционными детскими кроватями, в количестве 22 штук. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, на полу ламинат.

-буфетная, площадью 3,0 кв.м. Оборудована двухгнездной мойкой, шкафами для сушки и хранения посуды. Созданы условия для мытья рук: полотенце и мыло.

-туалетное помещение разделено на умывальную зону и зону санитарных узлов. Умывальная зона оборудована 4-мя детскими раковинами, раковина для взрослых, полками для обуви, вешалками для полотенец, душевым поддоном. Полки и вешалки промаркированы. Зона санитарных узлов отдельная для мальчиков и девочек по 2 детских унитаза в каждой, разделенная кабинками. Унитазы оборудованы детскими сидениями с одноразовыми насадками.

Стены, полы и потолки всех помещений имеют поверхность, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, не поражены грибок.

Объемно-планировочные решения помещений ДООУ обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции.

На день обследования на объекте проведены лабораторно-инструментальные исследования параметров освещенности и микроклимата №№П3335/П3334 от 19.12.2019г. Проведено 40 исследований освещенности (искусственное и естественное освещение по 10 измерений), 20 исследований параметров микроклимата (температура и относительная влажность воздуха по 10 измерений).

Оборудование: столы и стулья одной группы мебели. На кухне в достаточном количестве разделочный инвентарь, кухонная посуда.

Водоснабжение: холодное, горячее.

Холодное (источник, централизованное, приносное): централизованное.

Горячее (централизованное, резервное): водонагреватель

Водоотведение, очистка стоков:

хозяйственно-фекальные: канализация центральная. В учреждении оборудованы санузлы для детей и персонала.

Отопление (центральное, местное, вид топлива) автономное на газовом топливе.

Вентиляция (естественная, искусственная, местная, общеобменная, при размещении объекта в жилом доме указать изолирована или нет): естественная.

Освещение (естественное, искусственное), наличие, вид источников, наличие, соответствие нормам: естественное через оконные проемы, искусственное организовано светодиодными лампами в защитной арматуре.

Обеспеченность спецодеждой, СИЗ (какие виды, достаточность): имеются (халаты, колпаки)

Наличие моющих и дезинфекционных средств (какие): Бриллиант и моющие средства

Результаты лабораторных исследований: Результаты проведения инструментальных исследований соответствует санитарным требованиям.

Подписи:

Представитель объекта:



Джунаидова Ж.А.

Экспертизу провел



Муцуоров А.В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 364038, ЧР, г. Грозный, ул. Урицкого, 2-А

Адрес места осуществления деятельности: 364038, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а

Аттестат аккредитации: RA.RU. 710075 от 06.08.2015г

тел/факс: 8(8712) 29-41-90, e-mail: [expert@fbuz.20.rospotrebнадzor.ru](mailto:expert@fbuz.20.rospotrebнадzor.ru)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Мною, Муцуровым А.В., врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» проведено санитарно-эпидемиологическое обследование: в 14:40 18.12.2019г. медицинской деятельности.

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования установлено: На день обследования:

Медицинский блок МБДОУ Д/с № 5 «Ясин» п.Ойсар располагается на 1 этаже двухэтажного кирпичного здания.

Набор помещений медицинского блока: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, санитарный узел, помещение для временного хранения медицинских отходов, уборочного инвентаря и дезинфекционных средств.

Медицинский кабинет, площадью 12,0 кв.м. Оснащение - медицинская мебель, шкаф для медицинской документации, ростомер, весы, бактерицидная лампа передвижная. Медицинское оборудование имеет паспорта и поверки. Санитарно-техническое состояние: поверхность стен, полов и потолков гладкие, без дефектов, легкодоступны для влажной уборки и устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Процедурный кабинет, площадью 11,8 кв.м. Оснащение – кушетка, ширма, бактерицидная лампа передвижная, холодильник, автоклав, раковина для мытья рук с подведением холодной и горячей воды через смесители. Санитарно-техническое состояние: поверхность стен, полов и потолков гладкие, без дефектов, легкодоступны для влажной уборки и устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Изолятор оборудован одной койкой. Санитарно-техническое состояние: поверхность стен, полов и потолков гладкие, без дефектов, легкодоступны для влажной уборки и устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Для временного хранения медицинских отходов и уборочного инвентаря с дезинфицирующими средствами выделено отдельное помещение, оборудованное стеллажами и поддонами.

На день обследования на объекте проведены лабораторно-инструментальные исследования параметров освещенности и микроклимата №№П3340/П3339 от 19.12.2019г. Проведено 4 исследования освещенности (искусственное и естественное освещение по 2 измерения), 4 исследования параметров микроклимата (температура и относительная влажность воздуха по 2 измерения).

Оборудование: медицинское оборудование.

Водоснабжение: холодное, горячее.

Холодное (источник, централизованное, приносное): централизованное.

Горячее (централизованное, резервное): водонагреватель

Водоотведение, очистка стоков:

хозяйственно-фекальные: канализация центральная. В учреждении оборудованы санузлы для детей и персонала.

Отопление (центральное, местное, вид топлива) автономное на газовом топливе.

Вентиляция (естественная, искусственная, местная, общеобменная, при размещении объекта в жилом доме указать изолирована или нет): естественная.

Освещение (естественное, искусственное), наличие, вид источников, наличие, соответствие нормам: естественное через оконные проемы, искусственное организовано светодиодными лампами в защитной арматуре.

Обеспеченность спецодеждой, СИЗ (какие виды, достаточность): имеются (халаты, колпаки)

Наличие моющих и дезсредств (какие): Бриллиант и моющие средства

Результаты лабораторных исследований: Результаты проведения инструментальных исследований соответствует санитарным требованиям.

Подписи:

Представитель объекта:



Джунаидова Ж.А.

Экспертизу провел:



Муцуров А.В.